

Vorproduzierte Behälter, Stand 19.03.2020, Zwischenverkäufe vorbehalten					
	Länge	Breite	Höhe	Inhalt [m3]	
1	6750	2380	2400	38.5	Abrollcontainer / Boden 5mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Rundrohr Ø 114 mm
2	7000	2380	1000	16.6	Abrollcontainer / Boden 5mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss
3	7000	2380	2400	40	Abrollcontainer / Boden 5mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Spantenabstand 500 mm
4	6500	2380	750	11,6	Abrollcontainer / Boden 5mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss
5	6500	2380	750	11,6	Abrollcontainer / Boden 5mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss
6	6500	2380	750	11,6	Abrollcontainer / Boden 5mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss
7	6500	2380	750	11,6	Abrollcontainer / Boden 5mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss
8	6500	2380	750	11,6	Abrollcontainer / Boden 5mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss
9	6500	2380	750	11,6	Abrollcontainer / Boden 5mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss
10	6500	2380	1000	15,4	Abrollcontainer / Boden 5mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Abschlussprofil 120x60
11	6500	2380	2250	34,8	Abrollcontainer / Hydr. Windendeckel (RECHTS) / Boden 5mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss
12	7000	2300	1000	16	Abrollcontainer / Boden 5mm / Seitenwände 3mm / Boden-/Seitenwände 90° / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss
13	7000	2380	2250	37.4	Abrollcontainer / Boden 5mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Beidseitig 1x Querspanten
14	6500	2380	750	11,6	Abrollcontainer / Boden 5mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss
15	6500	2380	750	11,6	Abrollcontainer / Boden 5mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss

16	6500	2380	750	11,6	Abrollcontainer / Boden 5mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss
17	6500	2380	750	11,6	Abrollcontainer / Boden 5mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss
18	6500	2380	750	11,6	Abrollcontainer / Boden 5mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss
19	6500	2380	750	11,6	Abrollcontainer / Boden 5mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss
20	6500	2430	2350	38	EKO-1 / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Haken aufnahme 60 mm
21	6500	2430	2350	38	EKO-1 / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Haken aufnahme 60 mm
22	6500	2430	2350	38	EKO-1 / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Haken aufnahme 60 mm
23	6500	2430	2350	38	EKO-1 / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Haken aufnahme 60 mm
24	6500	2430	2350	38	EKO-1 / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Haken aufnahme 60 mm
25	6500	2430	2200	33	EKO-1 / Boden 4mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss
26	6500	2430	2200	33	EKO-1 / Boden 4mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss
27	6500	2430	2200	33	EKO-1 / Boden 4mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss
28	6500	2430	2200	33	EKO-1 / Boden 4mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss
29	6500	2430	2200	33	EKO-1 / Boden 4mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss
30	6500	2430	2200	33	EKO-1 / Boden 4mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss

31	6500	2430	2200	33	EKO-1 / Boden 4mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss
32	6500	2430	2200	33	EKO-1 / Boden 4mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss
33	6500	2420	2250	36	Abrollcontainer / Eckige Bauweise, Boden-/Seitenwände 90°/Hydr. Windendeckel (RECHTS oder LINKS) Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Werbetafel hinten / Haken aufnahme 60 mm
34	6500	2420	2250	36	Abrollcontainer / Eckige Bauweise, Boden-/Seitenwände 90°/Hydr. Windendeckel (RECHTS oder LINKS) Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Werbetafel hinten / Haken aufnahme 60 mm
35	6500	2420	2250	36	Abrollcontainer / Eckige Bauweise, Boden-/Seitenwände 90°/Hydr. Windendeckel (RECHTS oder LINKS) Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Werbetafel hinten / Haken aufnahme 60 mm
36	6500	2420	2250	36	Abrollcontainer / Eckige Bauweise, Boden-/Seitenwände 90°/Hydr. Windendeckel (RECHTS oder LINKS) Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Werbetafel hinten / Haken aufnahme 60 mm
37	6500	2420	2250	36	Abrollcontainer / Eckige Bauweise, Boden-/Seitenwände 90°/Hydr. Windendeckel (RECHTS oder LINKS) Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Werbetafel hinten / Haken aufnahme 60 mm

38	6500	2420	2250	36	Abrollcontainer / Eckige Bauweise, Boden-/Seitenwände 90°/Hydr. Windendeckel (RECHTS oder LINKS) Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Werbetafel hinten / Haken aufnahme 60 mm
39	6500	2420	2250	36	Abrollcontainer / Eckige Bauweise, Boden-/Seitenwände 90°/Hydr. Windendeckel (RECHTS oder LINKS) Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Werbetafel hinten / Haken aufnahme 60 mm
40	6500	2420	2250	36	Abrollcontainer / Eckige Bauweise, Boden-/Seitenwände 90°/Hydr. Windendeckel (RECHTS oder LINKS) Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Werbetafel hinten / Haken aufnahme 60 mm
41	6500	2420	2250	36	Abrollcontainer / Eckige Bauweise, Boden-/Seitenwände 90°/Hydr. Windendeckel (RECHTS oder LINKS) Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Werbetafel hinten / Haken aufnahme 60 mm
42	6500	2420	2250	36	Abrollcontainer / Eckige Bauweise, Boden-/Seitenwände 90°/Hydr. Windendeckel (RECHTS oder LINKS) Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Werbetafel hinten / Haken aufnahme 60 mm
43	6500	2420	2250	36	Abrollcontainer / Eckige Bauweise, Boden-/Seitenwände 90°/Hydr. Windendeckel (RECHTS oder LINKS) Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Werbetafel hinten / Haken aufnahme 60 mm

44	6500	2420	2250	36	Abrollcontainer / Eckige Bauweise, Boden-/Seitenwände 90°/Hydr. Windendeckel (RECHTS oder LINKS) Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Werbetafel hinten / Haken aufnahme 60 mm
45	6500	2420	2250	36	Abrollcontainer / Eckige Bauweise, Boden-/Seitenwände 90°/Hydr. Windendeckel (RECHTS oder LINKS) Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Werbetafel hinten / Haken aufnahme 60 mm
46	6500	2420	2400	38	Abrollcontainer / Eckige Bauweise, Boden-/Seitenwände 90°/ Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Werbetafel hinten / Haken aufnahme 60 mm
47	6500	2420	2400	38	Abrollcontainer / Eckige Bauweise, Boden-/Seitenwände 90°/ Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Werbetafel hinten / Haken aufnahme 60 mm
48	6500	2420	2400	38	Abrollcontainer / Eckige Bauweise, Boden-/Seitenwände 90°/ Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Werbetafel hinten / Haken aufnahme 60 mm
49	6500	2420	2400	38	Abrollcontainer / Eckige Bauweise, Boden-/Seitenwände 90°/ Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Werbetafel hinten / Haken aufnahme 60 mm
50	6500	2420	2400	38	Abrollcontainer / Eckige Bauweise, Boden-/Seitenwände 90°/ Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Werbetafel hinten / Haken aufnahme 60 mm

51	6500	2420	2400	38	Abrollcontainer / Eckige Bauweise, Boden-/Seitenwände 90°/ Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Werbetafel hinten / Haken aufnahme 60 mm
52	6500	2420	2400	38	Abrollcontainer / Eckige Bauweise, Boden-/Seitenwände 90°/ Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Werbetafel hinten / Haken aufnahme 60 mm
53	6500	2420	2400	38	Abrollcontainer / Eckige Bauweise, Boden-/Seitenwände 90°/ Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Werbetafel hinten / Haken aufnahme 60 mm
54	6500	2420	2400	38	Abrollcontainer / Eckige Bauweise, Boden-/Seitenwände 90°/ Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Werbetafel hinten / Haken aufnahme 60 mm
55	6500	2420	2400	38	Abrollcontainer / Eckige Bauweise, Boden-/Seitenwände 90°/ Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Werbetafel hinten / Haken aufnahme 60 mm
56	6500	2420	2400	38	Abrollcontainer / Eckige Bauweise, Boden-/Seitenwände 90°/ Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Werbetafel hinten / Haken aufnahme 60 mm
57	6500	2420	2400	38	Abrollcontainer / Eckige Bauweise, Boden-/Seitenwände 90°/ Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Werbetafel hinten / Haken aufnahme 60 mm

58	6500	2420	2400	38	Abrollcontainer / Eckige Bauweise, Boden-/Seitenwände 90°/ Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Werbetafel hinten / Haken aufnahme 60 mm
59	6500	2420	2400	38	Abrollcontainer / Eckige Bauweise, Boden-/Seitenwände 90°/ Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Werbetafel hinten / Haken aufnahme 60 mm
60	6500	2420	2400	38	Abrollcontainer / Eckige Bauweise, Boden-/Seitenwände 90°/ Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Werbetafel hinten / Haken aufnahme 60 mm
61	6500	2420	2400	38	Abrollcontainer / Eckige Bauweise, Boden-/Seitenwände 90°/ Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Werbetafel hinten / Haken aufnahme 60 mm
62	6500	2420	2400	38	Abrollcontainer / Eckige Bauweise, Boden-/Seitenwände 90°/ Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Boden 5mm / Stirnwand 4mm / Seitenwände 3mm / Ausführung: Polyamid kunststoffrollen / Werbetafel hinten / Haken aufnahme 60 mm
63	7000	2380	2250	37,4	Abrollcontainer / Boden 5mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Spantenabstand 500 mm / Beidseitig 2x Querspanten / Verriegelungs L4 nach absprache
64	7000	2380	2250	37,4	Abrollcontainer / Boden 5mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Spantenabstand 500 mm / Beidseitig 2x Querspanten / Verriegelungs L4 nach absprache
65	7000	2380	2250	37,4	Abrollcontainer / Boden 5mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Spantenabstand 500 mm / Verriegelungs L4 nach absprache

66	7000	2380	2250	37,4	Abrollcontainer / Boden 5mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Spantenabstand 500 mm / Verriegelungs L4 nach absprache
67	7000	2380	2250	37,4	Abrollcontainer / Boden 5mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Spantenabstand 500 mm / Verriegelungs L4 nach absprache
68	7000	2380	2250	37,4	Abrollcontainer / Boden 5mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss / Spantenabstand 500 mm / Verriegelungs L4 nach absprache
69	6500	2380	2300	35.5	Abrollcontainer / Boden 5mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss
70	6500	2380	2250	34.8	Abrollcontainer / Windendeckel Dach mit 5 to Stockwinde in Fahrtrichtung links/ Boden 5mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss
71	6500	2380	2300	35.5	Abrollcontainer / Windendeckel Dach mit 5 to Stockwinde in Fahrtrichtung links/ Boden 5mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss
72	6500	2380	2300	35.5	Abrollcontainer / Windendeckel Dach mit 5 to Stockwinde in Fahrtrichtung rechts/ Boden 5mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss
73	6500	2380	2300	35.5	Abrollcontainer / Windendeckel Dach mit 5 to Stockwinde in Fahrtrichtung rechts/ Boden 5mm / Seitenwände 3mm / Doppelflügeltür mit holl. Türverschluss